

MTP-Kataster alamsüsteem teenused

/xroad/valid/{cadastreCode}

Teenus asendab MIS alamsüsteemi teenust kytunnus.v1. Tegemist on GET päringuga. Teenus võimaldab pärida katastriüksuse tunnuse põhjal infot antud üksuse kohta.

Päringu sisend:

Väli	Selgitus
Tunnus	Katastriüksuse tunnus

X-tee näidispäring TEST keskkonnas (GET):

-- asendada enda asutusega seotud infoga --

```
curl --insecure \  
--cert "-- turvaserveri kliendi alamsüsteemi sertifikaat --" \  
--key "-- turvaserveri kliendi alamsüsteemi privaatvõti --" \  
--location "https://--asutuse turvaserveri aadress--/ee-test/GOV/70003098/mtp-  
kataster/xroadservices/xroad/valid /79501%3A027%3A0011" \  
--katastriüksuse  
tunnus määrata teenuse parameetrina--  
--header "Content-Type: application/json" \  
--header "Accept: */*" \  
--header "X-Road-Client: --asutuse alamsüsteem formaadis  
„keskkond/liikmeklass/registrikood/alamsüsteem--" \  
--header "X-Road-Id: --x-tee päringu unikaalne identifikaator nt UUID formaadis--" \  
--
```

Päringu vastus:

```
{  
  "geom": "POLYGON ((658365.01 6474203.05, 658351.19 6474183.33, 658340.38 6474178.66, 658323.  
9 6474171.84, 658325.94 6474166.93, 658332.47 6474150.69, 658343.71 6474155.17, 658349.3 647415  
7.38, 658363.33 6474162.94, 658371.32 6474162.07, 658382.63 6474166.35, 658371.34 6474191.77, 65  
8365.01 6474203.05))",  
  "tunnus": "79501:027:0011",  
  "siht1": "Ühiskondlike ehitiste maa",  
  "siht2": null,  
  "siht3": null,  
  "so_prts1": 100,  
  "so_prts2": null,  
  "so_prts3": null,  
  "registreeritud": "1999-04-28",  
  "märked": null,  
  "pindala": 1408,  
  "ads_oid": "CU00486748",  
  "aadress": "Taara pst 2",  
  "hkood": "8151",  
  "kinnistu": null,  
  "omvorm": null,  
  "maks_hind": 1440,  
  "suletud": null,  
  "adob_id": 8678891,  
  "tsentroid_x": 658354.34,  
  "tsentroid_y": 6474173.03  
}
```

Vastuse väljade selgitus:

Väli	Sisu
geom	WKT formaadis katastriüksuse ruumikuju
tunnus	Katastriüksuse tunnus
siht1	Sihtotstarve 1 kood (tekstina)
siht2	Sihtotstarve 2 kood (tekstina)
siht3	Sihtotstarve 3 kood (tekstina)
so_prts1	Sihtotstarve 1 osakaal (protsendina)
so_prts2	Sihtotstarve 2 osakaal (protsendina)
so_prts3	Sihtotstarve 3 osakaal (protsendina)
registreeritud	Maatüki esmamoodustamise kuupäev
märked	Märked: kas NULL või „Pindala on ebatäpne“
pindala	Pindala (m2 täpsusega, koordinaatide alusel arvutatud ehk ruumikuju pindala)
ads_oid	ADS_OID aadressi infosüsteemist
aadress	Aadress tekstina (täisaadress)
hkood	Asustusüksuse EHAK kood
kinnistu	Katastriüksuse registriosa number
omvorm	Omandivorm
maks_hind	Maksustamishind
suletud	Kas NULL või katastriüksuse versiooni lõppemise kuupäev
adob_id	Aadressiobjekti versiooni unikaalne identifikaator (unikaalne üle kõikide objektide kõikide versioonide)
tsentroid_x	Polügoni keskpunkti X koordinaat
tsentroid_y	Polügoni keskpunkti Y koordinaat