



Rahastanud Euroopa Liit
NextGenerationEU



Eesti
tuleviku heaks

Maamõõtjate töölaua kasutajajuhend

Uuendatud 25.09.2026



MAA- JA RUUMIAMET


Sisukord

Sissejuhatus, dokumendid ja piiripunkti fotod	2
Maamõõtjate töölaud	3
Maatoimingu alustamine.....	3
Mõõdistustoimiku avamine.....	7
Mõõdistusmahu uuendamine	9
Mõõdistusandmete esitamine	11
Mõõdistamise failid	12
ETAK objektid/Kitsenduste objektid/Kõlvikute objektid/Piiripiiripunktid.....	14
Piiripunkti andmete muutmine	15
Piirikirjelduse koostamine	19
Kutsed piiride kättenäitamiseks	21
Piiriprotokolli koostamine	21
Menetleja kontroll ja nõuded	24
Osaliste haldamine	26
Piiri muutmise toiming	26
ETAK seose kontroll.....	28
Lisad: Täpsusklassid ja piiranguta dokumendid.....	28

Sissejuhatus

Maamõõtja töölauale saab aadressil: <https://maamootja.kataster.ee/> või valides MinuKatastris (minu.kataster.ee) vasakul olevast külgmenüüst **Maamõõtja töölaud**.

☐ Minu kataster



Dokumente saab otsida, kui avada külgmenüüs olev *Dokumendid*. Osad dokumendid on piiranguga (vt piiranguta dokumentide nimekirja juhendi lõpus), st et maamõõtja rollis neid ei näe. Kui dokumendi otsingust mingit dokumenti ei leia, siis tuleb pöörduda Maa-ja Ruumiameti arhiiviosakonna katastriarhiiv@maaruum.ee poole.

Dokumentide otsing

Katastritunnus	Katastriüksuse versioon		
Dokumendi liik	Dokumendi ID	Dokumendi nimi	Info
Paberil ☐ Jah ☐ Ei ☒ Kõik		Dokumendi seos ☐ Seotud ☐ Seos puudub ☒ Kõik	
Tühjenda		Otsin	

↓ Laadi alla valitud

☐	Dokumendi nimi	Dokumendi liik	Seotud katastriüksused
--------------------------	----------------	----------------	------------------------

Konkreetses dokumendi otsimiseks tuleb sisestada KÜ tunnus ja valida vastav dokumendi liik, kui tahetakse leida KÜ kõik dokumendid, siis piisab tunnuse sisestamisest.

Dokumentide otsing

Katastritunnus: Katastriüksuse versioon:

Dokumendi liik: Dokumendi ID: Dokumendi nimi: Info:

Paberil: ☐ Jah ☐ Ei ☒ Kõik

Dokumendi seos: ☐ Seotud ☐ Seos puudub ☒ Kõik

[Laadi alla valitud](#)

☐	Dokumendi nimi	Dokumendi liik	Seotud katastriüksused
☒	abr	Abriss	78408:808:0940

Vajutades dokumendi nime peal (sinisega) laetakse dokument alla. Kui otsingu tulemuses on mitu faili, siis saab neid korraga alla laadida, linnutades vastavad dokumendid ja valides **Laadi alla valitud**

[Laadi alla valitud](#)

☒	Dokumendi nimi	Dokumendi liik	Seotud katastriüksused
☒	abr	Abriss	78408:808:0940

Piiripunktide fotod

Piiripunktide fotod on leitavad MinuKatastri avalehel - katastriüksuse moodustamise ja piiripunkti info – piiripunkti info - **Fotod**

Maatükk 25501:001:1884

Põhiandmestik

Moodustamise ja piiripunkti info

Punkti jrk	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Moodustamise aeg
1	X=6534351.81 Y=606282.48	metallitoru	10.04.2026
2	X=6534347.79 Y=606282.09	veekogu telje punkt	10.04.2026
3	X=6534350.65 Y=606247.07	veekogu telje punkt	10.04.2026
4	X=6534355.31 Y=606247.45	metallitoru	10.04.2026
5	X=6534457.69 Y=606242.58	metallitoru	10.04.2026
6	X=6534429.62 Y=606339.6	metallitoru	10.04.2026

Ridu lehel 10 Read 1-6, Kokku 6

Maa väärtuse info

Piiripunkti 100000366688 info

Valitud maatükk 25501:001:1884

Seotud maatükid 28801:004:0500 25501:001:1884

Punkti jrk 4

Koordinaadid XY 6534355.31, 606247.45

Piiripunkti liik METALLTORU

Asukoht -

Mõõdistaja/moodustaja Eneli Pajupuu

Moodustamise aeg 10.04.2026

Moodustamise viis Mõõdistatud, L-EST

Märked

Fotod 14_Kõisi nr 4.jpg

Maamõõtjate töölaud

Maatoimingu alustamine

Maamõõtja töölaua avavaates on maamõõtjale näha maamõõtja poolt avatud mõõdistustoimikud.

☰

Minu kataster

🔍

Infoportaal

📄

Andmevahetus-teenused

📊

Avaandmete allalaadimine

📈

Statistikapäringud

🏠

Maatoimingud

📁

Toimikud

📁

Mallide haldamine

Aadress või katastritun...

Maamõõtja toi...	Toimingu nr	Pealkiri	Alguskuupäe
🔍 7755	2026031111973	jagamine	11.03.2026
🔍 7753	2026030511908	mõõtmine	05.03.2026
🔍 7750	2026012211598	uus jagamine	27.02.2026
🔍 7749	2026022711894	ülemõõtmine	27.02.2026
🔍 7748	2026010811539	Jagamine	27.02.2026
🔍 7738	2025042611319	Jagamine	19.02.2026
🔍 7731	2026021011801	ülemõõtmine	13.02.2026
🔍 7730	2026021011804	Ülemõõtmine	13.02.2026
🔍 7724	2026012211598	jagamine	12.02.2026
🔍 7715	2026030411343	jagamine	05.03.2026

Maatoimingute vaates on näha, kas maatoimingule on mõõdistustoimik avatud.

Selleks, et mõõdistustoimik avada või keelduda, tuleb vajutada Maatoimingu numbril (sinine)

Toimingu nr	Menetleja	Katastriüksused	Aadress	Asula	Vald	Maakond	Maakorraldustoiming	Toimik avatud
🔍 2025021011198	Piret Kruusimaa	90201:001:0333	Määrimaa	Võrkla küla	Viru-Nigula vald	Lääne-Viru maakond	Jagamine	☑
🔍 2025021011197	Piret Kruusimaa	90202:001:0600	Saunakünga	Kunda küla	Viru-Nigula vald	Lääne-Viru maakond	Ülemõõtmine/piirimärg	☑

Avaneb hüpikaken, kust saab vaadata maakorralduskava, mõõdistustingimusi ja katastriüksuse andmeid ja avada toimikut.

Maamõõtja saab ilma volitusest alustada kõikide katastriüksustega maakorraldustoiminguid.

Maatoimingut alustades saab konkreetset katastriüksust otsida kas aadressi või tunnuse järgi.

Maakorralduskava joonistamiseks saab kasutada abifaili (.json).

Vali katastriüksused

Otsi tunnust/aadressi

Taara pst 2, Tartu

▲

79501:027:0011

Maamõõtja rollis maatoimingut alustades tulevad teavitused litsentsi rakendusse sisestatud e-posti aadressidele. Kui teavitust soovitakse saada mõnele teisele aadressile, siis tuleb vastav e-posti aadress sisestada kava joonistamisel.

4

Tagasi 1 Skeemi joonistamine 2 Eelkooskõlastamisel 3 Kooskõlastamine

Andmed Koordinaadid Failid

Maatoiming 2026031212003

Maatoiming 2026031212003

Maakorraldustoimingagamine

Toimingu staatus skeemi joonistamine ?

Maatükk 66301:001:0004

Vali toimingu eesmärk ?

Toimingu eesmärk ?

Taotlen minimaalset mõõdistusmahtu ☐ Jah ☒ Ei

Kava algataja e-post ?

Abijoonis ?

Koordinaatsüsteem EPSG:3301 EPSG:4326

Kohustuslik on valida toimingu eesmärk (Vali toimingu eesmärk) , kui valitakse Muu, siis tuleb sisestada täpsustav info väljale Toimingu eesmärk

Maatükk 66301:001:0004

Vali toimingu eesmärk ?

Toimingu eesmärk

Taotlen minimaalset mõõdistusmahtu

Kava algataja e-post

Abijoonis

- ☐ Piiri kooskõlla viimine tegeliku maakasutusega
- ☐ Ehitusõiguse taotlemisele eelnev maakorraldus
- ☐ Kinnisasja või selle osa hilisem võõrandamine
- ☐ Kehtestatud detailplaneeringu elluviimine
- ☐ Kaasomandi lõpetamine
- ☐ Muu eesmärk

Kui soovitakse osalist mõõdistust, siis tuleb valida Taotlen minimaalset mõõdistusmahtu *Jah*, vaikimisi on alati sees *Ei*. Täpsustavat teksti mahu suuruse kohta saab kirjutada eelnevale toimingu eesmärk lahtrisse.

NB! Kui osalist mõõdistust ei valita, siis lähevad kõik piiripunktid automaatselt mõõdistusmahtu, maatoiming menetleja töölauale ei tule, vaid liigub staatusesse *Maamõõtja valimine*

Vali
toimingu
eesmärk

Toimingu
eesmärk


Taotlen
minimaalset
möödistusmahtu ☒ Jah ☐ Ei

Lisada taotletavad aadressid ja sihtotstarbed.


Maakorralduskavale juurdepääsutee joonistamiseks valida *Joonista juurdepääsu asukoht joonena*



Vajadusel saab lisada kommentaari nupuga *Lisa kommentaar*



Kui kava joonistamist on vaja uuesti alustada, siis valida nupp *Lähtesta*, kõik kaardil tehtud tegevused (va lisatud kommentaar) tühistatakse. Kommentaari kustutamiseks ava kommentaar ja vali prügikast



Kui kava on joonistatud ja kõik vajalikud andmeväljad täidetud, siis Salvesta, Edasi ja saada **KOV eelkooskõlastusse**

NB! Maakorralduskavad eelkooskõlastavad (kinnitavad) kohalikud omavalitsused.

KOV võib eelkooskõlastusest kava tagasi saata andmete parandamiseks. Maatoiming läheb jälle skeemi joonistamise staatusesse ja kava algataja saab vastavad parandused teha.

Andmed
Failid

Kustuta kava
Eelkooskõlastan

Taotluse tagastamine algatajale täienduste kinnitamiseks

Maatoiming 2026030511911

Maatoiming 2026030511911

Maakorraldustoiming jagamine

Toimingu staatus eelkooskõlastuse ootel

Maatükk 66301:010:0013

Toimingu eesmärk Kehtestatud detailplaneeringu elluviimine

Toimingu eesmärk

Taotlen minimaalset Ei

Peale KOV eelkooskõlastust liigub maatoiming *Allkirjastamise* staatusesse, peale allkirjastamist läheb maatoiming staatusesse *Kooskõlastamine*.

Peale kooskõlastamist liigub maatoiming menetleja töölauale *Kooskõlastuse kontrolli* ja sealt edasi *Mõõdistusmahu määramisse*. Kui maht on määratud, siis peale maamõõtja valimist liigub maatoiming maamõõtja töölauale.

Kui KOV kooskõlastuse etapis keeldub kooskõlastamisest, siis läheb kava *tagasi lükatud* staatusesse ja kava algataja saab kooskõlastuse lehelt suunata kava tagasi joonistamisele. Kava on uuesti skeemi joonistamise staatuses ja on leitav maakorralduse lehel.

66301:001:0936

Transpordimaa: 100%

66301:001:0935

Elumumaa: 100%

Maakorralduskava digikonteiner:

Lae alla

Tagasi kava joonistamisele

Kava andmete muutmine

Valides kava andmete muutmine suunatakse maakorraldustoiming kava algatajale uuesti skeemi joonistamiseks/andmete parandamiseks

Loobu kava muutmisest

Kava andmete muutmine

Mõõdistustoimiku avamine

Mõõdistustoimiku avamiseks tuleb lisada toimiku pealkiri, nõustuda tingimustega ja vajutada nuppu *Avan toimiku*. Toimiku pealkiri peaks olema võimalikult informatiivne ja selge. Toimiku pealkirja järel on sulgudes toimiku unikaalne number.

Keeldun nupp lükkab maatoimingu tagasi maamõõtja valiku staatusesse, kus maatoimingu algataja peab valima uuesti maamõõtja.

NB! Kui maakorraldustoimingu käigus tekkivad katastriüksused on juba registreeritud, siis ei tohi enam toimiku eelvaates **KEELDUN nuppu vajutada!**

Lõpetatud maatoiminguid maamõõtja enda töölaualt eemaldada ei saa.

Maamõõtja näeb osaliste andmeid lehel *Toimikud* vastava toimiku rea lõpus *Osalised* all.

Toimikut avades päritakse välja maakorraldustoimingu osalised. Osaliste selgitamine võib võtta aega! Osaliste haldamist vt lk 25.

☑ Toimub maakorralduse osaliste selgitamine

Kui päring õnnestub, siis kuvatakse osalised ja tuleb teade

✓ Maakorralduse osaliste selgitamine õnnestus!

Möödistamise vahemik

Alguskuupäev

01.06.2026

-

Lõppkuupäev

12.05.2027

Automaatseavituselise lisatav info

möödistamise kohta (millistel

maatükkidel möödistamist läbi

viiakse)

Tagasi

Alusta

Määratellumise osatise seigutamine olemasoleva

Uuenda päring

✓ Taotlus menetleja kinnitamiseks

❗ Oled taotlenud mõõdistustingimuste muutmist. Kuna hetkel menetlejale teavitust automaatselt ei lähe, siis teavita menetlejat emailitsi, ja saada talle ka brauseri aadressiribal olev otselink käesolevasse vaatesse!

Andmete esitamise vaatesse on lisatud kontroll, mis ei lase toimikuga edasi liikuda, kui maamõõtja taotles mõõdistustingimuste muutmist, ja see pole veel menetleja poolt kinnitatud (koos vastava hoiatava teavitusega - **Jätkamiseks peab menetleja mõõdistusmahu muudatuse kinnitama.**)

NB! Eemaldada saab ükskõik millist kava geomeetrias olevat piiripunkti, kaasa arvatud neid, mis ei ole hetkel mõõdistusmahus, tingimisel, et need asuvad mitte rohkem kui 2 maatüki vahel. Kui eemaldada proovitakse piiripunkti, mis asub 3 maatüki vahel (ristumiskohas), siis ilmub vastav veateade (Punkt asub rohkem kui 2 maatüki piiril, seda ei saa eemaldada.).

Piiripunkti eemaldamisel ja lisamisel jälgida järgmisi nõudeid:

Piiripunktide lisamine või eemaldamine

Maatoimingu nr 202407291289

❗ NB! Esmalt lisage vajalikud punktid ning seejärel alles eemaldage mittevajalikud. Punkti lisamiseks vajuta kaardil kuvatud piirilõigul sobivasse kohta. Punkti eemaldamiseks kliki ühekordselt eemaldatava punkti peal (punkt muutub seejärel halliks).

❗ Peale vana punkti eemaldamist ei saa uusi punkte enam kavasse lisada, kuna eemaldamine võis muuta algset ruumikuju ja lisatud punktide sidumine kava geomeetrias ei ole tagatud. Kui soovid kavast punkte nii eemaldada kui lisada, siis lisa kõigepealt ära kõik uued punktid, ja alles seejärel märgi punktid, mida eemaldada. Saad praegusest sammust tagasi minna vajutades „Loobu mõõdistustingimuste muutmisest“, et uuesti alustada. Peale punkti eemaldamist saab uusi punkte kavasse lisada alles siis, kui uus ruumikuju on valideeritud ja uuendatud (enamasti tuleb selleks taotleda mõõdistusmahu uuendamist menetlejalt, kui punkti eemaldamine muudab ruumikuju üle lubatud vea piiri).

Uued punktid

Eemaldatud punktid

Maamõõtjale kuvatavad teated:

- 1) kui muudatus jäi lubatud piiridesse saab maamõõtja ise muudatuse kinnitatud (Mõõdistustingimused edukalt uuendatud!)
- 2) kui muudatus oli nii suur, et taotlus läks menetlejale kinnitamiseks – Taotlus menetleja kinnitamiseks

Peale esimese piiripunkti lisamist või eemaldamist ilmub kaardivaate kõrvale akna alaserva nupp: **Valideeri mõõdistusmahu muudatus.**

Selle nupu vajutamise järel kontrollitakse, kas lisatud punkt(id) või eemaldatud punkt(id) muudab/muudavad kava kuju nii palju, et see algsest puhvrst (+/- 70cm) välja jääb.

Kui uus kava jääb puhvrisse, muutub sama nupu nimetus *Uuenda mõõdistusmahtu*, millele vajutamise järel uuendatakse mõõdistustingimused automaatselt. Uued piiripunktid lisatakse mõõdistusmahtu ja eemaldatud piiripunktid kaotatakse ära (ehk et maamõõtja mõõdistustoimiku vaates neid peale mõõdistusmahu uuendamist enam ei ole).

Kui peale mahu valideerimist nupp *Uuenda mõõdistusmahtu* ei ole aktiivne, siis värskendage lehte (brauseri nupp *Värskenda*)

Kui kava geomeetria muutub liiga palju (puhvrist välja), vajab see menetleja poolset ülevaatamist. Sel juhul muutub *Valideeri mõõdistusmahtu* nupp oranžiks ja selle uueks nimetuseks on *Taotle mõõdistusmahu muudatus*.


Seejärel peab menetleja muudatused kinnitama. Kuna hetkel ei lähe selle taotluse kohta menetlejale veel eraldi teavitust, siis palun teavitage menetlusega töötavat menetlejat sellest, mis mõõdistustoimiku juures (maamõõtja mõõdistustoimiku nr) see olukord tekkis – et menetleja saaks tulla üle vaadata muudatuse ja selle kas aktsepteerida, või tagasi lükata. Teavitusse lisada otsingu real olev aadress (link), näide: <https://maamootja.kataster.ee/dossiers/530/measuring-conditions>

Kui menetleja muudatuse kinnitab, siis uuendatakse kava geomeetriat ja mõõdistusmahtu; kui tagasi lükkab, siis ennistatakse mõõdistustoimiku algne olukord ja maamõõtja saab soovi korral jätkata mõõdistustoimikuna sellisena, nagu see oli, või tuleb alustada uue menetlusega. Tagasi lükkamise põhjus saabki ennekõike olla see, et taotletava muudatusega muutub kava liiga palju ja osalised ei ole sellist plaani kooskõlastanud.

Maamõõtjal on peale mõõdistuspiiripunktide üles laadimist näha, kas sellise toimiku geomeetriaga ja piiripunktide koordinaatidega moodustuvad korrektsed katastriüksuste kujud.

Valideeri geomeetria

Peale valideerimist näidatakse probleemi asukohta ja katastriüksust lilla värviga. Enne nupule *Edasi* vajutamist tuleb katastriüksuse andmed korda teha.




Mõõdistusandmete esitamine

Kui mõõdistamise vahemik on määratud ja vajutatud *Alusta* nuppu, avaneb maamõõtjale **mõõdistamisandmete esitamise vaade**.

Leht on jagatud kaheks: vasakul detailinfo ja paremal kaardivaade.

Kaardipildi saab täisekraanile kasutades kaardil asuvat nuppu 

Kaardil kuvatakse mõõdistustingimustega kehtestatud mõõtmist vajavad piiripunktid. Automaatselt on sees aktiivsete mõõdistustingimuste, maakorralduskavade ja piiripiiripunktide kiht.



Autogenereeritud piirifail ei ole kohustuslik. Kui autogenereeritud piirifail siiski lisati, siis see kustutatakse süsteemi poolt ära kohe peale andmete salvestamist. Kui autogenereeritud piirifaili üles ei lae, siis tulemuste üleslaadimise ja salvestamise järel tekkivad andmed tabelina, kus saab vajalike atribuute lisada.

See muudatus elimineerib võimaluse, et autogenereeritud piirifailiga hiljem andmed üle kirjutatakse - näiteks juhul kui muudeti piiripiiripunktide andmeid ka järgmises sammus ja seejärel (või nt nõude tõttu) tuldi tagasi esimesse sammu, lisati mõni uus fail ja salvestati toimik uuesti).

Piiripunktile klikkides avaneb aken piiripunkti infoga. Sealt saab piirimärgile lisada fotosid. Ühe piirimärgi kohta saab esitada kuni kolm fotot.

Piiripunktid, millele on lisatud foto, on kaardil markeeritud rohelisena.

Failide üleslaadimine:

Möödistusandmete esitamine

Autogeneeri piirifail

Piirandmed (lae siia üles möödistusandmetega autogeneeritud piirifail)

+ 0

Möödistamisandmete algfail*

+ 0

Möödistusaruanded (kuni 5 faili)

+ 0

Seletuskiri (kuni 5 faili)

+ 0

Väljaspool süsteemi koostatud muud dokumendid (kuni 5 faili)

+ 0

Piiripunkte, mis ei ole möödistusmahus, aga on mõõtmisel kasutatud, saab esitada abipunktide kaudu.

Möödistamisskeem/Joonlõike skeem (kuni 5 faili)

+ 0

Väljaspool süsteemi koostatud piiriprotokoll (kuni 5 faili)

+ 0

Abipunktid

+ 0

Salvesta failid

Teavita vastuolust kaardiandmetega - ETAK objektid

Formaat on json: Näide 1 abipunkti esitamiseks


```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [450804.280, 6540816.550]
      },
      "properties": {
        "piiripunkti_nr": "100001314855",
        "punkti_jnr": 7,
        "punkti_tyypp": "",
        "punkti_paigaldus": "",
        "punkti_paigal_tekst": "",
        "vea_tekst": ""
      }
    }
  ],
  "crs": {
    "properties": {
      "name": "EPSG:3301"
    },
    "type": "name"
  }
}
```

Punkti jnr	Tunnus	Piirimärk	Paigaldamise info	Märkus	
85	100007500377	metallitoru	PAIGALDATUD		Muuda
86	100007500378	piirinael	PAIGALDATUD		Muuda
Ridu lehel 25 Read 1-2, Kokku 2					

Abipunktid

Punkti jnr	Tunnus	Piirimärk	Paigaldamise info	Märkus	
	100001314855	puitpost		abipunkt pp 86 mõõtm	Muuda

Kaardil on abipunktid näha kollase värviga, kui tööriista realt valida *Abipunktid* (lipuke)



Katastrimöödistamise toimikusse tuleb esitada andmed ja dokumendid vastavalt Katastriüksuse moodustamise korras § 26 sätestatule.

ETAK objektid/Kitsenduste objektid/Kõlvikute objektid/Piiripiiripunktid

Selles lahtris on näha katastriüksusega seonduvaid ETAK objekte. ETAK objekte on võimalik kaardil kuvada vajutades "Kuva kaardil" nuppu. Kui tekib soov ETAK objektide kiht välja lülitada, siis minimeerida ETAK objektide lahter.

Tagasi toimikute vaatesse
Mõõtmine

Kuuse maatüki jagamine (464)

Möödistamise vahemik23.07.2024 - 31.08.2024

KommentaarkommentaarTartu maakond, Elva vallas, Palupera külas, Kuuse maatüki jagamine. Minuga saab ühendust 51 234 567. Kui omate infot kadunud piirikivi kohta, palun võtke ühendust

Möödistusandmete esitamine

Teavita vastuolust kaardiandmetega - ETAK objektid

Teavita vastuolust kaardiandmetega - Kitsenduste objektid

Teavita vastuolust kaardiandmetega - Kõlvikute objektid

Teavita vastuolust kaardiandmetega - Piiripunktid

TagasiEdasi

Kui katastrimöödistamise käigus selguvad ETAK objektil vastuolud kaardi andmetega, tuleb katastripidajat erinevusest teavitada.

Kui märkate, et ETAK objektiga pole kõik korras, siis tuleb ära võtta linnuke lahtrist *Korras*. Peale seda tekib *Kuva kaardil* nupu kõrvale nupp *Teata*, mida vajutades avaneb hüpikaken. Veateate hüpikaknast valida veale kohane probleem ning lisada kommentaar ja foto(d).

Teata veast

ID4045442

KirjeldusMadal soo

Kommentaarkommentaar

Foto(d) veast


+

Saada viga

Kui kõik vajalikud failid ja fotod on üles laetud, siis *Edasi* nupule vajutades avaneb üleslaetud piiripunktide tabelivaade.

Piiripunkti andmete muutmine

Piiripunktide numbrid on kaardil kuvatud, vajadusel saab neid välja lülitada (nupp *Piiripunktide numbrid*). Kui liikuda hiirega piiripunktide tabelis vastava piiripunkti rea peal, siis tõstetakse vastav piiripunkt kaardil sinisena esile.



Piiripunktide tabelivaates on kaardil näha juba tekkiva maatüki geomeetria. Vajutades nupule *Muuda* või klikkides piiripunktil saab piiripunkti andmeid muuta.

Jagamine (14536)

Pun...	Tunnus	Piirimärk	Paigaldamise info	Märkus	PKT
1	100002423255	metalltoru	OLEMASOLEV		Muuda
2	100002423254	metalltoru	OLEMASOLEV		Muuda
3	100002423253	metalltoru	PAIGALDATUD		Muuda
4	100002423252				Muuda
5	100002423251				Muuda

Tekkinud hüplikaknas saab muuta piiripunkti, paigaldamise ja asukoha andmeid, lisada paigaldamise märkust ja piiride kindlakstegemise vajadust.

Muuda punkti andmeid 4 (100002423252)

Piiripunkti info

X koordinaat

6599159.32

Y koordinaat

640087.34

Piirimärk

Paigaldamise info

Paigaldamise märkus

☐ Vajab piiride kindlakstegemist

Salvesta

Vajutades nupule *Piiripunkti info* avaneb aken piiripunkti detailse infoga. Kõikide piiripunktide kõik väljad (va paigaldamise märkus) peavad olema edasiminekuks täidetud.

Mõõdistatud piiripunkt(id) on **märgitud punase kastiga**, kui selle piiripunkti mõõdistusandmete suurim lubatud erinevus võrreldes varasemate mõõdistuspunktidega on suurem kui on lubatud „Katastriüksuse moodustamise kord“ § 17 lõikes 14.

uus (14609)

Pun...	Tunnus	Piirimärk	Paigaldamise info	Märkus	PKT
5	100005901907	metalltoru			Muuda
6	100007590352				Muuda
7	100005901908	metalltoru			Muuda

Maamõõtja peab andma hinnangu, kas antud erinevus on põhjendatud või mitte, vastav info tuleb lisada lahtrisse *Paigaldamise märkus*.

Kui piiripunktile on märgitud *Vajab piiride kindlakstegemist*, siis tuleb ära täita kindlaks tegemise **Põhjus**, **Selgitus** ja **Tulemus**. Teksti sisestamiseks vajuta rea lõpus olevale pliiatsile.

Muuda punkti andmeid 14 (100007590351)

×

Piiripunkti info

X koordinaat

6562297.176

Y koordinaat

605601.922

Piirimärk

metalltoru

Paigaldamise info

OLEMASOLEV

Paigaldamise märkus

☒ Vajab piiride kindlakstegemist

Põhjus

Tühi

✎

Selgitus

Tühi

✎

Tulemus

Tühi

✎

Salvesta

Põhjus

×

Loobu

Salvesta

Kui põhjus, selgitus ja tulemus on lisatud, siis kaob punane kast ära.

Jagamine (14536)

Pun...	Tunnus	Piirimärk	Paigaldamise info	Märkus	PKT	
1	100002423255	metalltoru	OLEMASOLEV			Muuda
2	100002423254	metalltoru	OLEMASOLEV			Muuda
3	100002423253	metalltoru	PAIGALDATUD		✓	Muuda
4	100002423252					Muuda
5	100002423251					Muuda
6	100002423250				✓	Muuda
7	100002423249					Muuda

Kui piiripunktile on PKT märgitud, siis tuleb lisada **Piiride kindlakstegemise skeemid**

20	100002423256	✓	Muuda
Ridu lehel 25 Read 1-20, Kokku 20			

Tagasi

Piiride kindlakstegemise skeemid

Valideeri toimiku geometria

Edasi

Skeemi saab lisada, kas kõikidele PKT-d vajavatele piiripunktilede korraga, ükshaaval või komplektina, linnutades vastavad piiripunktid. Kommentaari väljale saab lisada vajadusel lisainfot.

Piiride kindlakstegemise skeemid

Lisa skeemid

☐ Vali kõik punktid

☐ Punkti nr 6
100002423250

☐ Punkti nr 3
100002423253

☐ Punkti nr 20
100002423256

Kommentaari

Lohista siia või vali fail - ainult PNG

Vali fail

Lisa skeemid

Skeeme pole lisatud

Piiride kindlakstegemise skeemid

Lisa skeemid

☒ Vali kõik punktid

☒ Punkti nr 6
100002423250

☐ Punkti nr 3
100002423253

☐ Punkti nr 20
100002423256

pp 6 PKT skeem

Kuvatõmmis 2026-06-01 141406.png

Eemalda failid

Vali fail

Lisa skeemid

Skeeme pole lisatud

Loo piirimärkide ja piiripunktide kirjeldus

☒ Vali kõik

☐ Punkt nr. 363, METALLTORU 100007274909
 ☐ Punkt nr. 366, METALLTORU 100007274937
 ☒ Punkt nr. 173, METALLTORU 100002352260
 ☒ Punkt nr. 72, PIIRIKIVI 100002424611

Sisesta valitud piiripunktide skeemiga seotud kommentaar...

Vali piiripunktid, millest tahad luua ühe skeemi. Veendu, et piiripunktid oleks üksteisele lähedal, et tagada skeemi võimalikult hea loetavus vms. Skeemidega saate tutvuda, kui genereerite PDFi. Kui on vaja piirikirjeldust mingis osas muuta, siis tuleb ka endised komplektid uuesti moodustada.

Genereeri skeem valitud punktide kohta

või

+

Lae üles PNG formaadis skeem piirikirjeldusele (nt situatsiooni detailne lähivaade, PKT, jm)

Lae üles väline skeem

Edasi saab valida, kas laadida üles süsteemiväline piirikirjeldus või lasta genereerida see süsteemil (saab teha ka kombineeritult, valides mõlemaid). Eespool lisatud piiride kindlakstegemise skeem lisatakse piirikirjeldusele automaatselt.

Veendu, et valitud piiripunktid oleks üksteisele lähedal, et tagada skeemi võimalikult hea loetavus vms. Piirikirjeldusega saate tutvuda, kui genereerite PDFi. Kui on vaja piirikirjeldust mingis osas muuta (nõudega tagasi tulnud), siis tuleb ka endised komplektid uuesti moodustada.

Piirikirjeldus peab olema koostatud kõikide piiripunktide kohta. Kui piirikirjeldus on piiripunktile koostatud, tekib piiripunkti järgi linnuke.

Loo piirimärkide ja piiripunktide kirjeldus

☐ Vali kõik

☐ Punkt nr. 363, METALLTORU 100007274909
 ☐ Punkt nr. 366, METALLTORU 100007274937
 ☐ Punkt nr. 173, METALLTORU 100002352260
 ☐ Punkt nr. 72, PIIRIKIVI 100002424611

Kuuse maatüki jagamine (463)				
29701:006:0002, 29701:005:0136, 29701:006:1180, 29701:006:0093, 29701:006:0476, 29701:006:0475				
Punkti jnr	Tunnus	Piirimärk	Paigaldamise info	Märkus
1	100002880002	METALLTORU	PAIGALDATUD	

Kui piirikirjeldus(ed) on loodud, siis vali nupp *Genereeri pdf*, et näha piirikirjelduse dokumendi eelvaadet.

Kutsed piiride kättenäitamiseks

Kutseid saab saata, vajutades nupule *Kutsed*. Avaneb tabelivaade kõigi osalistega. Vajutades kindla osalise real nupp *Vormista*, avaneb aken, kus saab valida piiride kättenäitamise kuupäeva ja kellaaega, lisada kommentaar ja kohtumiskoht.

Enam kutsete malle luua ei saa. Kui kuupäev, täiendav info ja kohtumiskoht on täidetud, siis salvesta kutse.

Kui kutse on salvestatud, tekib osalise reale eraldi nupp *Saada*. Sellele vajutades saadetakse kutse osalise e-mailile (päring rahvastikuregistri andmebaasi) läbi teavitusteenuse rakenduse. Pärast saatmist kutset enam muuta ei saa.

Kui kutse on saadetud, tekib osalise rea taha nupp *Vaata*. Kui kutse on osalise poolt avatud, tekib rea ette sinine linnuke.

Genereeri pdf nupule vajutades genereeritakse automaatselt kas *piiride kättenäitamise* või *piiride asukoha kindlakstegemise* kutse. Kutsele on lisatud piirikirjeldus.

Kui kutse on üle 3 päeva avamata, tekib osalise rea juurde punane hüüumärgi ikoon ja kutset vaadates saab üles laadida kutse saatmist tõendava dokumendi ja lisada saatmise kuupäeva. Vajutades nuppu *Salvesta* salvestatakse andmed kutse saatmise kohta.

Kutse osalisele

Saaja telefoni nr:

Aadress:

Kutse tuleb saata posti teel või anda kätte kätte allkirja vastu

Kutse posti panemine

27.07.2024

Kutse saatmist tõendav dokument

Omniva.pdf

Salvesta

Piiriprotokolli koostamine

Piiriprotokolli koostamine on tabel jaotatud kaheks: andmed ja osalised.

Andmete tabelis saab täita katastrimõõdistamise aja (kohustuslik, sisestada viimane mõõdistamise kuupäev), sissejuhatus, kommentaari ja kokkuvõtte väljad.

Piiriprotokoll nr 2939

ANDMED MAATOIMINGU OSALISED

Katastrimõõdistamise aeg*

10.02.2025

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Peeter Piirikivi, maakorraldustööde tegevuslitsents nr 1 MA-k, poolt piiri ja piirimärkide maastikul kättenäitamise kohta.

Maamõõtja kommentaar

Piirimärgid nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 on paigaldatud maakorralduskava alusel.

Maamõõtja kokkuvõte

Piiride kättenäitamisel esitatud paberil dokumendid pildistati ja lisati märkusena punktile nr 3. Isikute tuvastamine viidi läbi nõuetekohaselt. Paberil originaaldokumendid on maamõõtja käes.

Koordinaat	Nimi	Märkus	Dokumendid	
X = 6454589.51, Y = 6...	Kambja Vallavalitsus	Varasemalt on omanik...		Muuda

Vajutades üleval vasakus nurgas nupule saab lisada osaleja kommentaari, dokumente.

Klikkides kaardil konkreetses asukohas avaneb aken **Piiri kättenäitamisel tehtud märkused ja taotlused ning kirjalikult esitatud seisukohad**, kus saab märkida märkusega seotud osalise, märkuse sisu ja laadida vajadusel üles dokumente (pdf formaadis).

NB! Lisatud dokument salvestub piiriprotokolli digikonteinerisse.

Vajutades nupule *Salvesta* salvestatakse märkus piiriprotokolli. Enne piiriprotokolli kinnitamist saab märkust muuta ja lisatud dokumenti välja vahetada.

Maatoimingu osaliste vaates saab märkida piiride kättenäitamisel osalemist ja lisada esindaja.

NB! Korterühistute korral tuleb toimikute lehel nupp Osalised kaudu korteriomaniikud välja pärida (vt lk 24 **Osaliste haldamine**), siis lisatakse korteriomaniikud maatoimingu osaliste alla.

Mulla jagamine (14610)

Piiriprotokoll 2026060121075/1

Päring õnnestus

ANDMED MAATOIMINGU OSALISED

[Lisa osapool maatüki põhjal](#)

Nimi	Isikukood	E-mail	Roll	Seotud ...	Saatmis...	Kuupäev	Esindaja	Osaleml...	
Rakvere LI	75025064	linnaalits		66301:001	2026-06-0				+
EVI KUKK	42911155	evelli.org.1		66301:005					+
REET ROH	45302265	reet.rohila		66301:005					+
PIRET VAF	46511175	Piret.Vare		66301:005					+
ERIKA KÜE	45705155	kubarsepp		66301:005					+

Esindaja lisamine

Esindaja isikukood/registrikood

Otsi esindajat

+

Osalemise kuupäev

Osalemise kuupäev

14.02.2025

Keeldu

Lisa

Kinnita osalemine

Vajadusel saab lisada veel osapooli valides *Lisa osapool maatüki põhjal*.

Peale protokollide vormistamist ja salvestamist vali genereeri pdf (näeb vormistatud piiriprotokoll) ja **Allkirjasta piiriprotokoll**

Peale protokollide allkirjastamist läheb osalistel automaatteavitus piiriprotokollide allkirjastamise vajaduse kohta (linki pole vaja saata).

Protokollide allkirjastamine osaliste poolt toimub 7 päeva jooksul peale maamõõtja poolt protokollide allkirjastamist.

Otsi maatoimingu nr järgi		
TAOTLUSED PIIRIPROTOKOLLID		
Piiriprotokollide number ↓	Menetluse nr	Piiriprotokollide konteiner
225	2026022711894	
224	2026031111973	
223	2026030511908	

Maamõõtja saab vajadusel (näit kui on teada, et 1 osaline saab allkirjastada alles 10 päeva pärast) peatada 7 päeva loendamise. Selleks tuleb linnutada **Ära lõpeta piiriprotokollimist automaatselt tähtaja jõustudes**.

Piiriprotokollide PDF lae alla siit:

☐ Ära lõpeta piiriprotokollimist automaatselt tähtaja jõustudes

Nõusoleku päevade arv 7 päeva, 12 tundi ja 57 minutit (Nõusoleku tähtaeg 24.03.2026)

Nimi	Esindaja	Allkirjastatud	Tähtaeg	Põhjus	Kuupäev
Kui soovite...					

Muuda piiriprotokollide automaatse lõpetamise peatamise väärtust

Hoiatus

Ei **Jah**

Piiriprotokollide PDF lae alla siit:


☒ Ära lõpeta piiriprotokollimist automaatselt tähtaja jõustudes

Nõusoleku päevade arv 7 päeva, 12 tundi ja 51 minutit (Nõusoleku tähtaeg 24.03.2026)

7 päeva loendamise tühistamiseks tuleb **Ära lõpeta piiriprotokollimist automaatselt tähtaja jõustudes** eest linnuke välja võtta

Kui kõik osalised saavad allkirjastatud siiski enne 7 päeva möödumist, siis liigub maatoiming automaatselt edasi menetleja töölauale mõõdistustulemuste kontrolli.

Vajutades nupule „Vaata“ avaneb võimalus piiriprotokollide vaatamiseks, alla laadimiseks allkirjastamiseks.



Samas saab üles laadida süsteemi väliselt allkirjastatud piiriprotokollid vajutades nupule , seejärel avaneb aken dokumendi või DHS (dokumendi haldussüsteem – ei ole kohustuslik) viite lisamiseks.

Kui kõik osalised on protokollid allkirjastanud või 7 päeva on möödunud, siis liigub maatoiming automaatselt edasi menetleja töölauale mõõdistustulemuste kontrolli.

Menetleja kontroll ja nõuded

Kui menetleja esitas nõude(id), siis läheb maatoimingu staatus uuesti protokollimisele. Vastamata nõuete arvu näeb toimikute lehel veerus nõuded punase numbrina.

Maamõõtja toimiku nr	Toimingu nr	Pealkiri	Alguskuupäev	Lõpukuupäev	Staat	Nõuded	active
14610	2026060121075	Mulla jagamine	01.06.2026	02.06.2027	Protokollimine	0	Aktiivne S
14609	2026051120997	uus	01.06.2026	12.05.2027	Protokollimine	0	Aktiivne S
14607	2026052921071	Tammiku jagamine	29.05.2026	30.05.2027	Protokollimine	3	Aktiivne S

Kõik vead tuleb parandada või lisada selgitus.

Kui menetleja teeb nõude toimikule üldiselt, siis see nõue kuvatakse **Esita üldnõue toimikule** all.

Koondnõuet näeb Nõude pdf-i alt

Esita üldnõue toimikule

Nõude PDF 

[nõue_2026031111973_7](#)

Märkuste ülevaade

Nõude nr	Nõude objekti liik	Koordinaadid	Piiripunkti tunnus	Maamõõtja märkus	Nõude liik
3349	Skeem	-	-	-	Selgitus
3350	Piiripunkt	X = 6579729.61, Y = 633818.3	100002362985	-	Selgitus
3351	Toimiku märkus	-	-	-	Parandus

Märkused

Nõude nr	Märkus
3349	Palun täiendada
3350	Kus on pilt

Märkeruudu Kuva ainult nõuetega linnutamisel kuvatakse vastaval lehel olevad ainult nõuetega read.

Nõude PDF 

☒ Kuva ainult nõuetega

DOKUMENDID PIIRIPUNKTID OSALISED*

Failli nimi	Faillid	Seotud nõue
katastrikande_te		Nõue Nõuded

Kui andmed on parandatud või selgitus lisatud ja kõikidele nõuetele (sh ka üldnõudele kui see on) vastatud, saab maatoimingu saata uuesti menetlejale kontrolli ja/või teha uue põhiprotokolli või lisaprotokolli.

Kui tehakse uus põhi- või lisaprotokoll, siis tagasi menetlejale kontrolli seda otse saata ei saa. Maatoiming läheb uuesti kooskõlastamisele (protokolli allkirjastamisele).

Kui tahetakse teha uus põhiprotokoll, tuleb enne esimene põhiprotokoll kehtetuks tunnistada. Selleks vali protokolli juures olev Kooskõlastusteenus ja Muuda kehtetuks. Erinevaid protokolle saab vaadata Protokoll: valides rippmenüüst

The screenshot shows a web interface for managing protocols. At the top, there is a header with 'Möödistamise vahemik' (29.05.2026 - 30.05.2027) and a 'Kommentaar' section. Below this, a 'Protokollid' dropdown menu is open, showing a list of protocols. The selected protocol is 'Põhiprotokoll 2026052921071/1'. To the right of the dropdown is a blue button labeled 'Kooskõlastusteenus'. Below the dropdown, there is a 'Kommentaar' section. At the bottom, there are two buttons: 'Muuda kehtetuks' (red) and 'Allkirjastan piiriprotokolli' (grey). On the right side, there is a sidebar with a section titled 'Piiriprotokoll lae alla siit:' and a button with a download icon. Below this, there is a form with a red border and a label 'Kehtetu'.

Kui piiriprotokoll on kehtetuks tunnistatud, siis saab vormistada uue põhiprotokolli. Uue protokolli tegemiseks vali *Uus piiriprotokoll* ja siis *Piiriprotokoll*, kus saad lisada vajalikud andmed.

The screenshot shows a web interface for managing protocols. At the top, there is a header with '6 100002382460 metallitoru OLEMASOLEV'. Below this, there is a large empty box. At the bottom, there are several buttons: 'Uus piiriprotokoll' (blue), 'Uus lisaprotokoll' (grey), 'Piiriprotokoll' (blue), and 'Kutsed' (blue). At the bottom right, there is a blue button labeled 'Vaata nõudeid'. At the bottom left, there is a red button labeled 'Tagasi andmeid parandama'.

Kui on vaja teha muudatus mingis protokolli osas, saab teha lisaprotokolli. **Lisaprotokolli tegemisel peab põhiprotokoll jääma kehtima.**

Kui lisaprotokoll on tehtud, siis peab maamõõtja selle allkirjastama, maatoiming läheb uuesti kooskõlastamisele (osalistele piiriprotokolli allkirjastamiseks).

Osaliste haldamine

Osalisi saab hallata toimikute lehel rea lõpus oleva nupu *Osalist* alt

Maatööga toimiku nr	Toimingu nr	Pealkiri	Alguskuupäev	Lõpukuupäev	Staat	Nõuded	active	
14610	2026060121075	Mulla jagamine	01.06.2026	02.06.2027	Protokollimine	0	Aktiivne	Sulge Osalist
14609	2026051120997	uus	01.06.2026	12.05.2027	Protokollimine	0	Aktiivne	Sulge Osalist

Osalisi saab lisada *Lisa osaleja* või *Lisa osapooli maatüki põhjal*, andmeid muuta (pliiats), osalist deaktiveerida (punane ring), pärida välja korteriomanike (sinine märk).

Maatoimingu osalist

Lae alla osaliste nimekirja + Lisa osapooli maatüki põhjal + Lisa osaleja								
Nimi	Isikukood	E-mail	Telefoni nr	Aadress	Seotud maatükid	Esindaja	Staat	Tegevus
Rakvere linn, Võidu tn	80069810	piretklaats@gmail.co		EE	66301:005:0570		Aktiivne	
Rakvere Linnavalitsus	75025064	linnavalitsus@rakvere			66301:001:0389		Aktiivne	
Nimi	Isikukood	E-mail	Telefoni nr	Aadress	Seotud maatükid	Esindaja	Staat	Tegevus
Rakvere Linnavalitsus	75025064	linnavalitsus@rakvere			66301:021:0014		Aktiivne	
Rakvere linn, J. Kunderi	80413012	kunderi2.rakvere@gr		EE	66301:023:1730		Aktiivne	
Rakvere Linnavalitsus	75025064	linnavalitsus@rakvere			66301:001:0382		Mitteaktiivne	

Kui korteriomanikud kohe välja pärida, siis tulevad nad ka kutse saajate nimekirja. Kuna reeglina saadetakse kutse korteriühistule, siis tuleb **korteriomanike päring teha enne piiriprotokollil vormistamist**. Kui korteriomanikud on välja päritud, siis vali *Sulge*. Päritud korteriomanikud on lisatud piiriprotokollil maatoimingu osaliste alla.

Korteriomanikud

Rakvere linn, J. Kunderi tn 2 korteriühistu - 80413012

Korteriomanikke ei leitud

Sulge

Otsi korteriomanikke

Korteriomanikud

Rakvere linn, J. Kunderi tn 2 korteriühistu - 80413012

Nimi	Isikukood	E-mail	Telefoni nr	Aadress
OTT KANGRO	38021100043	ottkangro@gmail.com	+3725511750	Mustamäe tee 143-6 Mustamäe linnaosa Tallinn Harju maakond Eesti 12918
Truu Invest OÜ	14403188	truujorgen@gmail.com		Kastani pst 15b Rakvere linn, Lääne-Viru maakond EE 44307

Piiri muutmise toiming

Toimingu alustamiseks tuleb valida vähemalt 2 kõrvuti olevat katastriüksust.

Vali maatükk või maatükid, millega alustad toimingut

Otsi tunnus

66301:001:0475

+

Otsi tunnus


66301:001:0477

+

Ära lisa maaomanikke kooskõlastajateks ☐

Edasi


Ära lisa maaomanikke kooskõlastajateks kasutatakse juhul, kui on KAHOS-e alusel piiride muutmise



Kui on vaja teha lihtsat piiride muutmist, kui muudatus ei ole seotud välispiiridega, siis valida nupp Muuda (pliiats) ja Rakenda, juurdepääsutee lisamiseks vali uuesti Muuda, siis tulevad vastavad nupud nähtavale.

Kui on vaja teha nõ kombineeritud maakorraldust, kus näiteks kahest katastriüksusest saab 4, tuleb katastriüksused kokku liita, nupp *Liida katastriüksused* ja siis joonistada (*Poolita maatüki, Lõika maatükki auk*) uued piirid.

Liitmiseks vali nupp *Liida katastriüksused*, vali kaardil katastriüksused, millised tahad liita (valitud KÜ-d on sinise joonega) ja Rakenda






Edasi läheb toiming sarnaselt teiste toimingutega.

ETAK seose kontroll

Kui alustada maatoimingut katastriüksusega, mille koosseisus on veekogu telje/kaldajoone punkt ja millised ei ole seotud ETAK-ga, siis tuleb veateade ja toimingut alustada ei saa.



Katastriüksus läheb automaatselt menetlejale kontrolli.

Katastriüksustega, mille punktid peavad olema veekogu teljel/kaldajoonel, aga piiripunkti liik ei ole veekogu telje punkt või kaldajoone punkt saab maatoimingut alustada.

NB! Need katastriüksused tuleb saata menetlejale kontrolli/parandamiseks e-posti teel aadressile kataster@maaruum.ee ja mitte alustada joonistamist enne, kui menetleja on teile vastanud.

Lisa 1: Täpsusklassid

- 1.1 konverteeritud, kaardilt
- 1.2 kaardi ja plaani alusel
- 2.1 konverteeritud, aerofotogeodeetiline
- 2.2 aerofotogeodeetiline
- 3.1 konverteeritud, suavline
- 3.2 mõõdistatud, suvaline
- 4.1 konverteeritud, transformeeritud
- 4.2 mõõdistatud, transformeeritud
- 5.1 konverteeritud, L-EST
- 5.2 mõõdistatud, L-EST
- 5.3 kontrollmõõdistatud, L-EST
- 5.4 järelevalve, L-EST

Lisa 2: Piiranguta dokumendid:

Abriss, algfail, CAD fail, foto, jooniste kihid, kaaskiri, kaldakinnisasja skeem, katastriüksuse plaan, kitsenduste ruumiandmekogum, kontrollmõõdistamise joonis, koordinaatide kataloog, kruntimise plaan, KÜ väljavõte, Lähteülesande pdf, LÜ taotluse pdf, menetlusnõue, menetlusotsus, metskonna katastriüksuse

plaan, moodustatava katastriüksuse plaan, muu mõõdistusmaterjal, mõõdistamise skeem, mõõdistustoimik, paikvaatluse joonis, piiride kindlaksmääramine, piirimärgi taastamise akt, piiriprotokoll, pindalade määramine, planeering, põhijoonis, seletuskiri, teatis, teavitust, üldplaneeringu joonis